


# DUHAL LED



## BẢNG GIÁ THÁNG 04/2021



DUHAL LIGHTING

ISO 9001:2015


[www.duhal.com.vn](http://www.duhal.com.vn)



# EMC LÀ GÌ ?






























## TẠI SAO EMC LẠI CẦN THIẾT CHO ĐÈN LED CHIẾU SÁNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.
- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.
- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.
- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.



- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện theo quy chuẩn này.
- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Sản phẩm Đèn LED Duhal có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác, không ảnh hưởng nhiều của các thiết bị điện tử khác.

# DUHAL LED

|   |   |                |
|---|---|----------------|
|    | <b>BÓNG LED TUÝP - ĐÈN LED BATTEN</b> .....                         | <b>04 - 05</b> |
|    | <b>BÓNG LED VÒNG - BÓNG LED BULB</b> .....                          | <b>06</b>      |
|    | <b>ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN - GẮN NỔI</b> .....                        | <b>07 - 14</b> |
|    | <b>ĐÈN LED PANEL BẢNG</b> .....                                     | <b>15 - 16</b> |
|    | <b>ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN - TÁN QUANG</b> .....                       | <b>17</b>      |
|    | <b>ĐÈN ÂM TRẦN LED</b> .....  | <b>18 - 34</b> |
|    | <b>ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED</b> .....                                     | <b>35 - 37</b> |
|    | <b>ĐÈN LED GẮN NỔI - ỐP TRẦN</b> .....                              | <b>38 - 52</b> |
|    | <b>ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP</b> .....                             | <b>52 - 53</b> |
|    | <b>ĐÈN LED ÂM TƯỜNG</b> .....                                       | <b>54 - 55</b> |
|    | <b>ĐÈN PHA LED - ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU</b> .....                      | <b>56 - 59</b> |
|   | <b>ĐÈN LED ÂM NƯỚC</b> .....  | <b>60 - 65</b> |
|  | <b>ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP</b> .....                                    | <b>66 - 67</b> |
|  | <b>ĐÈN ĐƯỜNG LED</b> .....  | <b>68 - 73</b> |
|  | <b>ĐÈN LED CHỐNG THẨM</b> .....                                     | <b>74 - 75</b> |
|  | <b>MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM TRẦN T8</b> .....                     | <b>76 - 77</b> |
|  | <b>MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI T8</b> .....                     | <b>78</b>      |
|  | <b>MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỤP MICA T8</b> .....            | <b>79</b>      |
|  | <b>MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA T8</b> .....            | <b>80</b>      |
|   | <b>MÁNG ĐÈN LED TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẨM CHỤP MICA</b>          |                |
|  | <b>ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỮ V T8</b> .....                           | <b>81</b>      |
|  | <b>ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TÍNH ĐIỆN T8</b> ..... | <b>82</b>      |
|  | <b>MÁNG ĐÈN LED BATTEN T8 - T5</b> .....                            | <b>83</b>      |
|  | <b>MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN T5</b> .....           | <b>84</b>      |
|  | <b>ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - SƠN TÍNH ĐIỆN T5</b> ..... | <b>85</b>      |
|  | <b>ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN</b> .....                                  | <b>86</b>      |
|   | <b>ĐÈN LED CHỐNG THẨM IP68</b>                                      |                |
|  | <b>ĐÈN CHỐNG NỔ - ĐÈN BÁO TẦNG CAO</b> .....                        | <b>87 - 89</b> |
|  | <b>ĐÈN THOÁT HIỂM - ĐÈN KHẨN CẤP</b> .....                          | <b>90 - 91</b> |
|  | <b>ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU - ĐÈN SÂN VƯỜN</b> .....  | <b>92</b>      |
|  | <b>BỘ CẢM BIẾN - BỘ LƯU</b> .....                                   | <b>93</b>      |



**SDHT801**

Công suất: 9W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 600  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **218.000 đ**

**SDHT803**

Công suất: 18W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **283.000 đ**

**SDHT804**

Công suất: 23W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm) : 1500  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **566.000 đ**

**SDHB001**

Công suất: 9W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 600  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **285.000 đ**

**SDHB003**

Công suất: 18W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **335.000 đ**

**SDHB004**

Công suất: 36W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **733.000 đ**

Thân đèn hợp kim nhôm cao cấp, chụp Polycarbonate, đầu xoay 180°.  
 Hiệu suất phát quang trên 110lm/W, hoạt động trên nhiệt độ thấp, bền bỉ 24/24h, không giảm quang thông.

**SDH110**

Công suất: 10W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 600  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **69.000 đ**

**SDH120**

Công suất: 20W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **88.000 đ**

**SDH136**

Công suất: 36W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **173.000 đ**

**BÓNG LED DIỆT KHUẨN**

**ĐÈN LED DIỆT KHUẨN**

**SDH123**

Công suất: 23W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1500  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **149.000 đ**

**TUV0081**

Công suất: 8W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 600  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: UV  
 IP: 54

Đơn giá: **2.260.000 đ**

**DUV0081**

Công suất: 8W  
 Kích thước L (mm): 600  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: UV  
 Tích hợp cảm biến

Đơn giá: **2.760.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K    Mã SP /4: 4200K    Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





SDHT506

Công suất: 9W  
 Loại bóng: T5 - Driver rời  
 Kích thước L (mm): 550  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **187.000 đ**



SDHT512

Công suất: 18W  
 Loại bóng: T5 - Driver rời  
 Kích thước L (mm): 1155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **259.000 đ**



SHN501

Công suất: 9W  
 Thân bóng T8,  
 chân đèn T5  
 Kích thước L (mm): 550  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **101.000 đ**



SHN503

Công suất: 18W  
 Thân bóng T8,  
 chân đèn T5  
 Kích thước L (mm): 1155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **135.000 đ**



ĐÈN LED BATTEN T8



SDHD110

Công suất: 10W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x34x47  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **130.000 đ**



SDHD120

Công suất: 20W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x34x47  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **167.000 đ**



SDHD210

Công suất: 2x10W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 610  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **186.000 đ**



SDHD220

Công suất: 2x20W  
 Loại bóng: T8  
 Kích thước L (mm): 1220  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **302.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SBNV0121**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 156x21  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **132.000 đ**

**SBNV0151**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 156x21  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1650lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **147.000 đ**

**SBNV0181**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 220x21  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **176.000 đ**

**SBNV0241**

Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 220x21  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 2600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **205.000 đ**

D: Chụp đục T: Chụp trong



BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO ĐỔI MÀU

**SBBM0201**

Công suất: 20W  
 Loại đui: E27  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 80x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **207.000 đ**

**SBBM0301**

Công suất: 30W  
 Loại đui: E27  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x180  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **260.000 đ**

**SBBM0401**


Công suất: 40W  
 Loại đui: E27  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x210  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 4400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **368.000 đ**

Ánh sáng trắng

Ánh sáng vàng

Ánh sáng trắng ấm



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDPT246**



Công suất: 6W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 106x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 650lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 80.000 đ**

**SDPT206**



Công suất: 7W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 118x28  
 KT lắp đặt (mm): Ø105  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 87.000 đ**



**SDPT209**



Công suất: 9W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 144x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø130  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 108.000 đ**

**SDPT212**



Công suất: 12W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 167x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø155  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 139.000 đ**

**SDPT215**



Công suất: 15W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 192x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø175  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 167.000 đ**

\* Đạt chuẩn EMC

**ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU**

**SDMT0061**



Công suất: 7W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 106x28  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 125.000 đ**

**SDMT0091**



Công suất: 9W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 144x28  
 KT lắp đặt (mm): Ø130  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 940lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 171.000 đ**

**SDMT0121**



Công suất: 12W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 167x28  
 KT lắp đặt (mm): Ø155  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1260lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 208.000 đ**



**TUỔI THỌ**  
**50.000**  
**GIỜ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDGD506**




Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **204.000 đ**

**SDGD509**




Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 147x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **278.000 đ**

**SDGD512**




Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 168x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **313.000 đ**

**SDGD515**




Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 190x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø180  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **384.000 đ**



**SDGT503**




Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 91x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 330lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **72.000 đ**

**SDGT504**




Công suất: 4W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 105x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 450lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **78.000 đ**

**SDGT546**




Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 105x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **88.000 đ**

**SDGT506**




Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 120x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **96.000 đ**

**SDGT509**




Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 150x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **119.000 đ**

**SDGT512**




Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 170x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **154.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

- \* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**SDGT515**




Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm) : 192x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 185.000 đ**

**SDGT518**




Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm) : 222x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø205  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 203.000 đ**


**SDGT524**




Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm) : 300x22  
 KT lắp đặt (mm): Ø280  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2450lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 368.000 đ**

**SDGV506**




Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x18  
 KT lắp đặt (mm): 105x105  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 118.000 đ**



**SDGV509**




Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm) : 150x150x18  
 KT lắp đặt (mm): 135x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 166.000 đ**



**SDGV512**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x18  
 KT lắp đặt (mm): 155x155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 185.000 đ**



**SDGV515**

Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 190x190x18  
 KT lắp đặt (mm): 175x175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 218.000 đ**



**SDGV518**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm) : 225x225x18  
 KT lắp đặt (mm): 210x210  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 253.000 đ**

**SDGV524**

Công suất: 24W  
 Kích thước LxWxH (mm) : 297x297x18  
 KT lắp đặt (mm): 280x280  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 384.000 đ**

**ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG**

**DGT0083**



Công suất: 8W  
 Kích thước ØxH (mm): 100x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 195.000 đ**

**DGT0123**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 130x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 282.000 đ**

**DGT0183**



Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 180x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 398.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K



\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DGT0223**

Công suất: 22W  
 Kích thước ØxH (mm): 220x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 491.000 đ**

**DGV0083**

Công suất: 8W  
 Kích thước LxWxH (mm): 100x100x25  
 KT lắp đặt (mm): 80x80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 215.000 đ**

**DGV0123**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm): 130x130x25  
 KT lắp đặt (mm): 115x115  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 318.000 đ**

**DGV0183**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 180x180x25  
 KT lắp đặt Ø(mm): 165x165  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 447.000 đ**

**DGV0223**

Công suất: 22W  
 Kích thước LxWxH (mm): 220x220x25  
 KT lắp đặt (mm): 205x205  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 568.000 đ**



**ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN GÓC RỘNG**

**TUỔI THO  
 50.000  
 GIỜ**

**SDGT0081**

Công suất: 8W  
 Kích thước ØxH (mm): 120x36  
 KT lắp đặt (mm): Ø95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 178.000 đ**

**SDGT0151**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 145x36  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 238.000 đ**



**SDGT0201**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm): 170x36  
 KT lắp đặt (mm): Ø145  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 302.000 đ**

**SDGT0241**

Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm) : 220x36  
 KT lắp đặt (mm): Ø195  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 403.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDGV0061**



Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x25  
 KT lắp đặt (mm): 105x105  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 156.000 đ**

**SDGV0101**



Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x25  
 KT lắp đặt (mm): 130x130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 221.000 đ**

**SDGV0151**



Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x25  
 KT lắp đặt (mm): 155x155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 259.000 đ**

**SDGV0201**



Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm): 220x220x25  
 KT lắp đặt (mm): 205x205  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 334.000 đ**



**TUỔI THỌ  
50.000  
GIỜ**

**ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN**

**SDGC0181**




Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 217x37  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 229.000 đ**



**SDGC0241**




Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm): 300x37  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2450lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 365.000 đ**



**SDGB0181**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm): 215x215x37  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 235.000 đ**

**SDGB0241**

Công suất: 24W  
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x37  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2450lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 381.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDGB506**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 121x121x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 650lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 120.000 đ**

**SDGB509**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 130x130x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 167.000 đ**

**SDGB512**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 150x150x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 205.000 đ**

**SDGB515**

Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 182x182x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 218.000 đ**

**SDGB518**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 225x225x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 263.000 đ**

**SDGB524**

Công suất: 24W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 300x300x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2450lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 394.000 đ**

**SDGC506**

Công suất: 6W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 650lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 112.000 đ**

**SDGC509**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 150x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 142.000 đ**

**SDGC512**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 175x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 174.000 đ**

**SDGC515**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 190x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 197.000 đ**

**SDGC518**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 225x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 241.000 đ**

**SDGC524**

Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 300x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2450lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 392.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K

Mã SP/4: 4200K

Mã SP/6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**DGC0094**



Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm): 155x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 494.000 đ**

**DGC0124**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 175x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 557.000 đ**

**DGC0184**



Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm) : 225x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-170  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 678.000 đ**

**DGC0244**



Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm) : 300x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-240  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 915.000 đ**

**DGB0094**



Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm): 155x155x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 512.000 đ**

**DGB0124**



Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm): 175x175x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 560.000 đ**

**DGB0184**



Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm): 225x225x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-170  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 692.000 đ**



**DGB0244**



Công suất: 24W  
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x20  
 KT lắp đặt Ø(mm): 70-240  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 913.000 đ**

**Tùy chọn: Sản phẩm tích hợp cảm biến: DGC/DGBxxx4S - giá Call**



**Tùy chỉnh màu ánh sáng bằng công tắc trên thân đèn**

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DGC0123**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm) : 130x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 307.000 đ**

**DGC0183**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm) : 180x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 447.000 đ**

**DGC0223**

Công suất: 22W  
 Kích thước ØxH (mm) : 220x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 568.000 đ**

**DGB0123**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm) : 130x130x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 348.000 đ**

**DGB0183**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm) : 180x180x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 495.000 đ**

**DGB0223**

Công suất: 22W  
 Kích thước LxWxH (mm) : 220x220x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 616.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

**DGC0365**

Công suất: 36W  
 Kích thước ØxH (mm) : 480x24  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.594.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU CAO CẤP

**DGC0369**

Công suất: 36W  
 Kích thước ØxH (mm) : 480x24  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.819.000 đ**

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU THÔNG MINH CAO CẤP

**DGC1369**

Công suất: 36W  
 Kích thước ØxH (mm) : 480x24  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.274.000 đ**

**DGC0455**

Công suất: 45W  
 Kích thước ØxH (mm) : 600x26  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.331.000 đ**

**DGC0459**

Công suất: 45W  
 Kích thước ØxH (mm) : 600x26  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.492.000 đ**

**DGC1459**

Công suất: 45W  
 Kích thước ØxH (mm) : 600x26  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.088.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DGA801M**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 305x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 379.000 đ**

**DGA802M**

Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 549.000 đ**

**DGA803M**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 1210x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.198.000 đ**

**DGA804M**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x605x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4800lm  
 CRI: 85



**Đơn giá: 1.198.000 đ**

**DGA805M**

Công suất: 64W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1210x605x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 7600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.479.000 đ**

*\* Đạt chuẩn EMC*



**ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP CHỐNG THẨM**

**DGA904**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 595x595x10  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85 IP: 65  
**Dimmer điều chỉnh độ sáng**

**Đơn giá: 3.990.000 đ**



*\* Đạt chuẩn EMC*

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DGA201M**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm): 305x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 HSCS: 0.9  
 CRI: 85  
 Chống nhiễu (EMC)

**Đơn giá: 562.000 đ**

**DGA202M**

Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 HSCS: 0.9  
 CRI: 85  
 Chống nhiễu (EMC)

**Đơn giá: 750.000 đ**

**DGA203M**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4800lm  
 HSCS: 0.9  
 CRI: 85  
 Chống nhiễu (EMC)

**Đơn giá: 1.657.000 đ**

**DGA204M**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4800lm  
 HSCS: 0.9  
 CRI: 85  
 Chống nhiễu (EMC)

**Đơn giá: 1.799.000 đ**

**DGA205M**

Công suất: 64W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x605x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 7600lm  
 HSCS: 0.9  
 CRI: 85  
 Chống nhiễu (EMC)

**Đơn giá: 3.123.000 đ**

*\* Ánh sáng ổn định khi dùng camera*

**DGS803**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x305x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.112.000 đ**

**DGS804**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 1.037.000 đ**

**DGS805**


Công suất: 64W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1210x605x9.5  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 7600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.141.000 đ**

\* Phụ kiện lắp thêm (chưa bao gồm theo bộ đèn):



Khung gắn nổi



Pat lắp âm



Pat lắp nổi



Bộ chỉnh Dimmer  
**D204M**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.


\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDLA0181**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x305x52  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **593.000 đ****SDLA0361**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x605x52  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **908.000 đ****SDLA0362**


Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1210x305x52  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **908.000 đ****SDLA0721**

Công suất: 72W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1210x605x52  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 7600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.737.000 đ**


## ĐÈN MÁNG TÁN QUANG LED

**SLLA0301**

Công suất: 28W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 595x292x38  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **746.000 đ****SLLA0302**

Công suất: 35W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1195x295x38  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.170.000 đ****SLLA0451**

Công suất: 45W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 595x595x38  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.074.000 đ****SLLA0601**

Công suất: 60W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1195x595x38  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **2.195.000 đ**

## ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CHIẾU SÂU

**APA1502**

Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1200x300x30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 15000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **4.018.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFA0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm): 105x45  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **285.000 đ**

**DFA0091**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm): 130x45  
 KT lắp đặt (mm): Ø110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **342.000 đ**

**DFA0121**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 145x53  
 KT lắp đặt (mm): Ø125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **380.000 đ**

**DFA0151**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 165x53  
 KT lắp đặt (mm): Ø145  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **444.000 đ**

**DFA0201**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm): 195x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **553.000 đ**

**DFA0301**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm): 225x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **710.000 đ**

**ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU TRẦN CAO**

**DFA0103**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm): 90x50  
 KT lắp đặt (mm): Ø78  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **534.000 đ**

**DFA0203**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm): 120x65  
 KT lắp đặt (mm): Ø100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **727.000 đ**

**DFA0303**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm): 148x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.135.000 đ**

**DFA0403**


Công suất: 40W  
 Kích thước ØxH (mm): 200x105  
 KT lắp đặt (mm): Ø170  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.603.000 đ**

**DFA0503**

Công suất: 50W  
 Kích thước ØxH (mm): 230x115  
 KT lắp đặt (mm): Ø200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.943.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFA0104**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 110x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 734.000 đ**

**DFA0204**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 140x100  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.129.000 đ**

**DFA0304**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 160x110  
 KT lắp đặt (mm): Ø140  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.671.000 đ**

**ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN**

**DFA0072**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x85  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 770lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 479.000 đ**

**DFA0202**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 108x102  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 869.000 đ**

**DFA0302**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 138x110  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.349.000 đ**

**DFA0402**

Công suất: 40W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 160x125  
 KT lắp đặt (mm): Ø140  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.863.000 đ**



*Điều chỉnh được hướng chiếu sáng.*

*Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt.*

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DFA0076

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 72x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø63  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **560.000 đ**



DFA0206

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x110  
 KT lắp đặt (mm): Ø85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.016.000 đ**



DFA0306

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x130  
 KT lắp đặt (mm): Ø105  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.681.000 đ**



DFA0406

Công suất: 40W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 143x135  
 KT lắp đặt (mm): Ø125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85


Đơn giá: **2.198.000 đ**



DFA0107

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 72x85.5  
 KT lắp đặt (mm): Ø63  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **728.000 đ**



DFA0207

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 98x104  
 KT lắp đặt (mm): Ø85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.086.000 đ**



DFA0307

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x119  
 KT lắp đặt (mm): Ø105  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.623.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**BFA0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 68x38  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 409.000 đ****BFA0101**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 94x48  
 KT lắp đặt (mm): Ø83  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 621.000 đ****BFA0151**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 118x56  
 KT lắp đặt (mm): Ø100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 785.000 đ****BFA0201**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 136x67  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 914.000 đ****BFA0301**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 165x78  
 KT lắp đặt (mm): Ø145  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.329.000 đ****BFA0401**

Công suất: 40W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 200x94  
 KT lắp đặt (mm): Ø180  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.830.000 đ****BFA0501**

Công suất: 50W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 220x100  
 KT lắp đặt (mm): Ø190  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.134.000 đ****BIB0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 85x75  
 KT lắp đặt (mm): Ø75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85  
*Điều chỉnh được hướng chiếu sáng*

**Đơn giá: 514.000 đ****BIB0151**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 112x105  
 KT lắp đặt (mm): Ø100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85  
*Điều chỉnh được hướng chiếu sáng*

**Đơn giá: 941.000 đ****BIB0301**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 140x125  
 KT lắp đặt (mm): Ø125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85  
*Điều chỉnh được hướng chiếu sáng*

**Đơn giá: 1.534.000 đ****BIB0401**

Công suất: 40W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 165x145  
 KT lắp đặt (mm): Ø145  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85  
*Điều chỉnh được hướng chiếu sáng*

**Đơn giá: 1.936.000 đ****BIB0501**

Công suất: 50W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 190x170  
 KT lắp đặt (mm): Ø175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5000lm  
 CRI: 85  
*Điều chỉnh được hướng chiếu sáng*

**Đơn giá: 2.561.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**BFC006**

Công suất: 6W  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 600lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **CALL**



**BFC012**

Công suất: 12W  
Kích thước ØxH (mm): 110x60  
KT lắp đặt (mm): Ø100  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **CALL**



**BFC015**

Công suất: 9W  
Kích thước ØxH (mm): 110x60  
KT lắp đặt (mm): Ø100  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **879.000 đ**



**BFC020**

Công suất: 15W  
Kích thước ØxH (mm): 127x70  
KT lắp đặt (mm): Ø115  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1500lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **1.119.000 đ**



**BFC040**

Công suất: 30W  
Kích thước ØxH (mm): 165x80  
KT lắp đặt (mm): Ø155  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **1.667.000 đ**



**BFC050**

Công suất: 40W  
Kích thước ØxH (mm): 220x90  
KT lắp đặt (mm): Ø210  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **2.216.000 đ**



**BFB015**

Công suất: 10W  
Kích thước LxWxH (mm): 110x110x60  
KT lắp đặt (mm): 100x100  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **879.000 đ**



**BFB020**

Công suất: 15W  
Kích thước LxWxH (mm): 127x127x70  
KT lắp đặt (mm): 120x120  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1500lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **1.158.000 đ**



**BFB040**

Công suất: 30W  
Kích thước LxWxH (mm): 165x165x80  
KT lắp đặt (mm): 155x155  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **1.688.000 đ**



**BFB050**

Công suất: 40W  
Kích thước LxWxH (mm): 220x220x90  
KT lắp đặt (mm): 215x215  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85  
IP: 65

Đơn giá: **2.379.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFA0058**



Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 80x47  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 403.000 đ**

**DFA0078**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x51  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 418.000 đ**

**DFA0098**



Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 624.000 đ**

**DFA0128**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 125x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 714.000 đ**

**DFA1071**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø67  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 651.000 đ**

**DFA1121**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø67  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 799.000 đ**

**DFA1151**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 958.000 đ**

**DFA1181**



Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.099.000 đ**

**DFA1072**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 651.000 đ**

**DFA1122**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 799.000 đ**

**DFA1152**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 958.000 đ**

**DFA1182**



Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.099.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFA1073**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm): 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø67  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 651.000 đ**

**DFA1123**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø67  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 799.000 đ**

**DFA1153**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 958.000 đ**

**DFA1183**



Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.099.000 đ**



**DFA1074**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm) : 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 651.000 đ**

**DFA1124**



Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm) : 72x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 799.000 đ**

**DFA1154**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm) : 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 958.000 đ**

**DFA1184**



Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm) : 92x92  
 KT lắp đặt (mm): Ø85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.099.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**DFA1057**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm) : 75x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 583.000 đ**

**DFA1107**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm): 96x43  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 813.000 đ**

**DFA1157**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 120x52  
 KT lắp đặt (mm): Ø115  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.008.000 đ**

**DFA1058**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm) : 75x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500m  
 CRI: 85

**Đơn giá: 583.000 đ**

**DFA1108**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm) : 96x43  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 813.000 đ**

**DFA1158**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm) : 120x52  
 KT lắp đặt (mm): Ø115  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.008.000 đ**



**DFA2051**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm): 75x70  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 494.000 đ**

**DFA2071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm) : 85x85  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 612.000 đ**

**DFA2121**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm) : 85x85  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 757.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFA1015**



**Đơn giá: 303.000 đ**

Công suất: 1W  
 Kích thước ØxH (mm): 35x45  
 KT lắp đặt (mm): Ø30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 100lm  
 CRI: 85

**DFA1035**



**Đơn giá: 381.000 đ**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm): 45x50  
 KT lắp đặt (mm): Ø40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**DFA1055**



**Đơn giá: 570.000 đ**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm): 55x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**DFA1075**



**Đơn giá: 626.000 đ**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm): 55x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**DFA1095**



**Đơn giá: 755.000 đ**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm): 65x70  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85



**DFA1016**



**Đơn giá: 303.000 đ**

Công suất: 1W  
 Kích thước ØxH (mm): 35x45  
 KT lắp đặt (mm): Ø30  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 100lm  
 CRI: 85

**DFA1036**



**Đơn giá: 381.000 đ**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm): 45x50  
 KT lắp đặt (mm): Ø40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**DFA1056**



**Đơn giá: 570.000 đ**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm): 55x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**DFA1076**



**Đơn giá: 626.000 đ**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm): 55x60  
 KT lắp đặt (mm): Ø50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**DFA1096**



**Đơn giá: 755.000 đ**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm): 65x70  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**BFA1034**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 51x17  
 KT lắp đặt (mm): Ø42  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 271.000 đ**

**BFA0033**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 48x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø37  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 252.000 đ**

**BFA1012**

Công suất: 1W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 36x21  
 KT lắp đặt (mm): Ø34  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 249.000 đ**

**BFA1033**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 65x37  
 KT lắp đặt (mm): Ø53  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 427.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen



**DFA1018**

Công suất: 1W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 36x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø34  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 241.000 đ**

**DFA1038**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 74x56  
 KT lắp đặt (mm): Ø64  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 427.000 đ**

**DFA1079**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 68x116  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 942.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K


\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**BFA007**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **387.000 đ****BFA009**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 110x42  
 KT lắp đặt (mm): Ø95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **523.000 đ****BFA0031**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 45x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **487.000 đ****BFA0032**


Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 48x48x36  
 KT lắp đặt (mm): 35x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **487.000 đ****BFA1031**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 55x42  
 KT lắp đặt (mm): Ø45  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **510.000 đ****BFA1032**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 60x60x45  
 KT lắp đặt (mm): 45x45  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **521.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFA0031**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm): 45x45x48  
 KT lắp đặt (mm): 40x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 330lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 288.000 đ**

**DFA0032**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH (mm): 75x45x48  
 KT lắp đặt (mm): 70x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 660lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 431.000 đ**

**DFA0033**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm): 105x45x48  
 KT lắp đặt (mm): 100x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 563.000 đ**

**DFA0035**

Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 148x45x48  
 KT lắp đặt (mm): 143x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 740.000 đ**

**DFA0310**


Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 281x45x48  
 KT lắp đặt (mm): 276x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 1.211.000 đ**

**DFA0315**

Công suất: 45W  
 Kích thước LxWxH (mm): 415x45x48  
 KT lắp đặt (mm): 410x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4900lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 1.817.000 đ**



**ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG**

**SDGS216A**

Công suất: 16W  
 Kích thước LxWxH (mm): 263x250x50  
 KT lắp đặt (mm): 230x230  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1400lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 800.000 đ**

**SDGR216A**

Công suất: 16W  
 Kích thước LxWxH (mm): 263x250x50  
 KT lắp đặt (mm): 230x230  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1400lm  
 CRI: 80

**Đơn giá: 610.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K    Mã SP /4: 4200K    Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFC1151**



Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 112x112x127  
 KT lắp đặt (mm): 100x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.218.000 đ**

**DFC2151**



Công suất: 2x15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 210x112x127  
 KT lắp đặt (mm): 195x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.210.000 đ**

**DFC3151**



Công suất: 3x15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 282x112x127  
 KT lắp đặt (mm): 265x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.214.000 đ**

**DFC1301**



Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 137x137x110  
 KT lắp đặt (mm): 120x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.860.000 đ**

**DFC2301**



Công suất: 2x30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 250x137x110  
 KT lắp đặt (mm): 230x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.535.000 đ**

**DFC3301**



Công suất: 3x30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 362x137x110  
 KT lắp đặt (mm): 345x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.298.000 đ**

**DFC1152**



Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 112x112x127  
 KT lắp đặt (mm): 100x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.148.000 đ**

**DFC2152**



Công suất: 2x15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 210x112x127  
 KT lắp đặt (mm): 195x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.153.000 đ**

**DFC3152**



Công suất: 3x15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 282x112x127  
 KT lắp đặt (mm): 265x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.122.000 đ**

**DFC1302**



Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 137x137x110  
 KT lắp đặt (mm): 120x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.803.000 đ**

**DFC2302**



Công suất: 2x30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 250x137x110  
 KT lắp đặt (mm): 230x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.500.000 đ**

**DFC3302**



Công suất: 3x30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 362x137x110  
 KT lắp đặt (mm): 345x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 9000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.181.000 đ**

Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K    Mã SP /4: 4200K    Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFC1153**


Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 105x127  
 KT lắp đặt (mm): Ø95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.148.000 đ**

**DFC1303**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 135x110  
 KT lắp đặt (mm): Ø125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.803.000 đ**



**DFC1154**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 105x127  
 KT lắp đặt (mm): Ø95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.218.000 đ**

**DFC1304**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 135x110  
 KT lắp đặt (mm): Ø125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.860.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

**KDGD0034**

Công suất: 3W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm):  
 63x24  
 KT lắp đặt (mm): Ø55  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 285lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 190.000 đ**

**KDGD0074**

Công suất: 7W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø80  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 665lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 218.000 đ**

**KDGD0124**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 105x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1140lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 317.000 đ**

**KDGD0204**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 145x25  
 KT lắp đặt (mm): Ø130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 476.000 đ**

**KDGD0304**

Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 170x28  
 KT lắp đặt (mm): Ø150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2850lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 517.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFC1051**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 120x120x80  
 KT lắp đặt (mm): 95x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 550lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 363.000 đ**

**DFC2051**

Công suất: 2x5W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 230x120x80  
 KT lắp đặt (mm): 205x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 714.000 đ**

**DFC3051**

Công suất: 3x5W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 330x120x80  
 KT lắp đặt (mm): 305x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1650lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.060.000 đ**

**DFC1091**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm)  
 140x140x87  
 KT lắp đặt (mm): 120x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 990lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 568.000 đ**

**DFC2091**

Công suất: 2x9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 280x140x87  
 KT lắp đặt (mm): 260x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1980lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.131.000 đ**

**DFC3091**

Công suất: 3x9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 400x140x87  
 KT lắp đặt (mm): 380x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2970lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.675.000 đ**

**DFC1181**


Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 160x160x122  
 KT lắp đặt (mm): 135x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1980lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 974.000 đ**

**DFC2181**

Công suất: 2x18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 320x160x122  
 KT lắp đặt (mm): 295x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3960lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.915.000 đ**



Đạt chuẩn EMC - Thân đèn bằng nhôm nguyên khối, hiệu suất tản nhiệt tốt

**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM**

**DFC0103**

Công suất: 10W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 85x85x18  
 KT lắp đặt (mm): 70x70  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 384.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**SDFC201**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm): 90x90x42  
 KT lắp đặt (mm): 75x75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 234.000 đ**

**SDFC202**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH (mm): 180x90x42  
 KT lắp đặt (mm): 160x75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 650lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 351.000 đ**

**SDFC203**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm): 270x90x42  
 KT lắp đặt (mm): 250x75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 960lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 408.000 đ**

**SDFC204**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm): 180x180x42  
 KT lắp đặt (mm): 160x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 486.000 đ**

**SDFC205**

Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x55  
 KT lắp đặt (mm): 125x125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 461.000 đ**

**SDFC206**

Công suất: 14W  
 Kích thước LxWxH (mm): 250x145x55  
 KT lắp đặt (mm): 230x125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 681.000 đ**

**SDFC207**

Công suất: 21W  
 Kích thước LxWxH (mm): 355x145x55  
 KT lắp đặt (mm): 335x125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 892.000 đ**

**SDFC208**

Công suất: 28W  
 Kích thước LxWxH (mm): 250x250x55  
 KT lắp đặt (mm): 230x230  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.093.000 đ**

**DFA802**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm): 67x30  
 KT lắp đặt (mm): Ø55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 205.000 đ**

**SDFA203**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm): 90x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 170.000 đ**

**SDFA205**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm): 110x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 520lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 219.000 đ**

**SDFA207**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm): 110x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 261.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDFA209**




Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm): 140x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 960lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 314.000 đ**

**SDFA212**




Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 140x46  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1250lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 378.000 đ**

**SDFA215**




Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 155x46  
 KT lắp đặt (mm): Ø135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 420.000 đ**

**SDFN218**




Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 155x46  
 KT lắp đặt (mm): Ø135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 527.000 đ**



**SDFN203**




Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm): 90x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 183.000 đ**

**SDFN205**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm): 110x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 520lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 246.000 đ**

**SDFN207**




Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm): 110x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 288.000 đ**

**SDFN209**




Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm): 140x35  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 960lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 355.000 đ**

**SDFN212**




Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 140x46  
 KT lắp đặt (mm): Ø120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1250lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 417.000 đ**

**SDFN215**




Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 155x46  
 KT lắp đặt (mm): Ø135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 459.000 đ**

**SDFN218**




Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 155x46  
 KT lắp đặt (mm): Ø135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 579.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIA1101**  
 Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 57x110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **999.000 đ**



**DIA1201**  
 Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 80x136  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.341.000 đ**



**DIA1301**  
 Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x152  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.878.000 đ**



**DIA1401**  
 Công suất: 40W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x176  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **2.430.000 đ**



**DIA2151**  
 Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 50x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **850.000 đ**



**DIA2201**  
 Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.092.000 đ**

Góc chiếu: 15°



**DIA2301**  
 Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 80x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.491.000 đ**



**DIA2071**  
 Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 40x140  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **688.000 đ**



**DIA5101**  
 Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 55x83  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **757.000 đ**



**DIA5151**  
 Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 76x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **964.000 đ**



**DIA5201**  
 Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.277.000 đ**



**DIA5301**  
 Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x108  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.606.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIA0102**



Công suất: 10W  
 Kích thước ØxL (mm): 53x225  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.583.000 đ**

**DIA0202**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxL (mm): 73x275  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.439.000 đ**

**DIA0302**



Công suất: 30W  
 Kích thước ØxL (mm): 90x325  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.729.000 đ**

**DIA0103**



Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm): 50x225  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.338.000 đ**

**DIA0203**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm): 65x260  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.768.000 đ**

**DIA0303**



Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm): 86x270  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.529.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen

**DIA0154**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 75x132  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 703.000 đ**

**DIA0204**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm): 90x132  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 942.000 đ**

**DIA0304**



Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm): 90x132  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.241.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen


**DIA0105**



Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm): 165x143x56  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 988.000 đ**

/W: Màu trắng /B: Màu đen



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIA0151**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 70x81  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **784.000 đ**


**DIA0201**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 85x121  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **913.000 đ**


**DIA0301**



Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 85x136  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.235.000 đ**

**THANH RAY**



**LNRA009**

Đơn giá: **CALL**



**ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN**

**SDIB801**




Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 520lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **298.000 đ**

**SDIB802**




Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **325.000 đ**

**SDIB803**




Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 960lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **895.000 đ**

**SDIB804**




Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.064.000 đ**

**DIB0039**



Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 160x50x88  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 320lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **CALL**

**DIB0058**



Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 127x50x92  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 520lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **CALL**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIB0054**

**Đơn giá: 437.000 đ**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 55x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**DIB0104**

**Đơn giá: 798.000 đ**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**DIB0154**


**Đơn giá: 1.015.000 đ**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 94x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**DIB0204**

**Đơn giá: 1.277.000 đ**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 115x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85



**DIB1101**

**Đơn giá: 799.000 đ**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**DIB1102**

**Đơn giá: 966.000 đ**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**DIB1201**

**Đơn giá: 1.086.000 đ**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x180  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**DIB1202**

**Đơn giá: 1.277.000 đ**

Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**DIB1075**

**Đơn giá: 821.000 đ**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x290  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**DIB1105**

**Đơn giá: 1.243.000 đ**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x290  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIB1205**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x290  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.717.000 đ**

**DIB1305**



Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x290  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.346.000 đ**

**DIB2075**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x115  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 647.000 đ**


**DIB2105**



Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.030.000 đ**

**DIB2205**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x145  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.387.000 đ**

**DIB2305**



Công suất: 30W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x165  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.947.000 đ**

**DIB0072**



Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 580.000 đ**

**DIB0157**



Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 75x118  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.248.000 đ**

**DIB0207**



Công suất: 20W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 95x125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.670.000 đ**

**DIB1033**



Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 318.000 đ**

**DIB2033**



Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 399.000 đ**

**DIB3033**



Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 504.000 đ**

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIB1073**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 413.000 đ**

**DIB2073**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 523.000 đ**

**DIB3073**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 642.000 đ**

**DIB1093**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 559.000 đ**

**DIB2093**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 651.000 đ**

**DIB3093**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 820.000 đ**

**DIB1153**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 803.000 đ**

**DIB2153**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x200  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 959.000 đ**

**DIB3153**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.098.000 đ**

**DIB1213**

Công suất: 21W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 138x300  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.430.000 đ**



/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**DIB0036**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **255.000 đ**

**DIB0056**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **338.000 đ**

**DIB0076**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **343.000 đ**

**DIB0096**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 125x110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **513.000 đ**

**DIB0126**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 125x110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **601.000 đ**

**DIB0156**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 125x110  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **803.000 đ**

**DIB0186**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 140x130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **833.000 đ**



/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFB1101**

Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 100x100x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.143.000 đ**

**DFB2101**

Công suất: 2x10W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 200x100x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.981.000 đ**

**DFB3101**

Công suất: 3x10W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 275x100x120  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.783.000 đ**

**DFB1151**

Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 125x125x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1650lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.487.000 đ**

**DFB2151**

Công suất: 2x15W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 240x125x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.498.000 đ**

**DFB3151**

Công suất: 3x15W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 350x125x135  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4950lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.632.000 đ**

**DFB1301**

Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 160x160x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.110.000 đ**

**DFB2301**

Công suất: 2x30W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 310x160x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.732.000 đ**

**DFB3301**

Công suất: 3x30W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 460x160x150  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 9900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.323.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DIB0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x125  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 770lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 497.000 đ**

**DIB0121**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x170  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1320lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 858.000 đ**

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

**DIB0105**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 70x180  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.030.000 đ**

**DIB0155**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 70x180  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.114.000 đ**



**DGD0051**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x20  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 300.000 đ**

**DGD0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 85x20  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 403.000 đ**

**DGD0101**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 604.000 đ**

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

/Y: Xi vàng

**DGD0052**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 75x45  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 524.000 đ**

**DGD0072**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 85x45  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 670.000 đ**

**DGD0102**

Công suất: 10W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 100x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 913.000 đ**

/W: Vỏ trắng

/B: Vỏ đen

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFB0031**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 38x38x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 227.000 đ**

**DFB0032**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 38x38x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 257.000 đ**

**DFB0033**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 38x38x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 283.000 đ**

**DFB0051**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 50x50x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 295.000 đ**

**DFB0052**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 65x65x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 363.000 đ**

**DFB0053**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 65x65x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 436.000 đ**

**DFB0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 50x50x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 385.000 đ**

**DFB0072**

Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 65x65x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 469.000 đ**

**DFB0073**

Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 65x65x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 528.000 đ**

**DFB0091**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 76x76x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 398.000 đ**

**DFB0092**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 76x76x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 496.000 đ**

**DFB0093**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 76x76x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 597.000 đ**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFB0121**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 102x102x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **839.000 đ**

**DFB0122**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 102x102x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **997.000 đ**

**DFB0123**

Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 102x102x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.168.000 đ**

**ĐÈN LED TRÒN TÁN QUANG GẮN NỔ TRANG TRÍ**

**AFB0071**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **369.000 đ**

**AFB0072**

Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 60x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **487.000 đ**

**AFB0073**

Công suất: 7W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 60x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **585.000 đ**

**AFB0091**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x80  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **583.000 đ**

**AFB0092**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x200  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **869.000 đ**

**AFB0093**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x300  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.118.000 đ**

/S: xi bạc /B: sơn đen /W: sơn trắng

**ĐÈN LED GẮN NỔ CHIẾU SÂU**

**SDFB801**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 60x80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **245.000 đ**

**SDFB802**

Công suất: 7W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 90x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 750lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **391.000 đ**

**SDFB803**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 118x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **526.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DLN0251**

Công suất: 25W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x200x68  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2700lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

Đơn giá: **897.000 đ**



**DLN0301**

Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x300x68  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.111.000 đ**



**DLN0501**

Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x600x68  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.947.000 đ**




**DLN0502**

Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1200x300x68  
 Điện áp: 220V  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.877.000 đ**

**ĐÈN LED GẮN NỔI**



**DFB515**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 302x104  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 80

Đơn giá: **1.006.000 đ**



**SAFB510**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 188x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 850lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **607.000 đ**



**SAFB511**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 236x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **787.000 đ**



**DFA903**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm) :  
 270x64  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 80

/W: sơn trắng

Đơn giá: **1.222.000 đ**



**SDGS216N**

Công suất: 16W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 250x250x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **715.000 đ**



**SDGR216N**

Công suất: 16W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 250x250x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **542.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFC0151**  
 Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 120x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 274.000 đ**



**DFC0181**  
 Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 175x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 343.000 đ**



**DFC0241**  
 Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm): 220x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 454.000 đ**



**DFC0361**  
 Công suất: 36W  
 Kích thước ØxH (mm): 300x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 775.000 đ**



**DFC0451**  
 Công suất: 45W  
 Kích thước ØxH (mm): 300x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 816.000 đ**



**DFB0151**  
 Công suất: 15W  
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 281.000 đ**



**DFB0181**  
 Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm): 175x175x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 358.000 đ**



**DFB0241**  
 Công suất: 24W  
 Kích thước LxWxH (mm): 220x220x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 470.000 đ**



**DFB0361**  
 Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm): 301x301x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 799.000 đ**



**DFB0451**  
 Công suất: 45W  
 Kích thước LxWxH (mm): 301x301x40  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4500lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 838.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K    Mã SP /4: 4200K    Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DFC0182**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 181x55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **293.000 đ**

**DFC0242**

Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 220x55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **379.000 đ**

**DFC0362**

Công suất: 36W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 303x55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **662.000 đ**

**DFB0182**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 181x181x55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **310.000 đ**

**DFB0242**

Công suất: 24W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 220x220x55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **418.000 đ**

**DFB0362**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 303x303x55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **739.000 đ**



**TUỔI THỌ**  
**50.000**  
**GIỜ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K    Mã SP /4: 4200K    Mã SP /6: 6500K

- \* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**SLKR12**  
 Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 300x60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **279.000 đ**



**SLKR18**  
 Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 390x67  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **383.000 đ**



**SLKV12**  
 Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm): 310x310x66  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **265.000 đ**



**SLKV18**  
 Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm): 360x360x65  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **396.000 đ**

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu



**SDFB825**  
 Công suất: 25W  
 Kích thước ØxH (mm): 530x105  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **909.000 đ**

**ĐÈN LED ỚP TRẦN  
 SIÊU MỎNG TRANG TRÍ  
 ĐỔI MÀU**



**SDFB0361**  
 Công suất: 36W  
 Kích thước ØxH (mm): 460x64  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **876.000 đ**

/O: Chụp đục /P: Chụp vân kim cương

**ĐÈN ỚP TRẦN LED CHỐNG THẨM**



**SLSR12**  
 Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 270x94  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 85  
 IP: 54

Đơn giá: **312.000 đ**



**SLSR18**  
 Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 340x102  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85  
 IP: 54

Đơn giá: **380.000 đ**

/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân cát /W: Viền trắng /N: Viền nâu

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDFB812**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 310x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1250lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá:  
 /O: 170.000 đ  
 /P: 180.000 đ  
 /V: 170.000 đ

**SDFB815**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 310x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá:  
 /O: 175.000 đ  
 /P: 185.000 đ  
 /V: 175.000 đ

**SDFB818**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm) : 400x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá:  
 /O: 247.000 đ  
 /P: 274.000 đ  
 /V: 247.000 đ

**SDFB824**

Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm) : 400x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2400lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá:  
 /O: 257.000 đ  
 /P: 288.000 đ  
 /V: 257.000 đ

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

ĐÈN ỒP TRẦN LED ĐỔI MÀU

**SDFB0121**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm): 310x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1250lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá: 266.000 đ

**SDFB0151**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm): 310x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1600lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá: 310.000 đ

**SDFB0181**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm): 400x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá: 390.000 đ

**SDFB0241**

Công suất: 24W  
 Kích thước ØxH (mm): 400x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 2600lm  
 CRI: 85  
 Đơn giá: 414.000 đ



/O: Chụp trắng đục /P: Chụp vân kim cương /V: Chụp hoa văn

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /2: Đổi màu dưới muỗi (giá: Call)

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDLD810**

Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 300x75x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **106.000 đ**

**SDLD820**

Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x75x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **201.000 đ**

**SDLD840**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1200x75x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **264.000 đ**

\* Đạt chuẩn EMC

**SDFT209**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 620x63x34  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **144.000 đ**

**SDFT218**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x63x34  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **257.000 đ**



**SDFT2091**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 590x50x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 850lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **275.000 đ**

**SDFT2181**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1190x50x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1700lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **456.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

ĐÈN ỒP TRẦN LED ĐỔI MÀU

**SDLD0101**

Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 300x75x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **152.000 đ**

**SDLD0201**

Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x75x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **300.000 đ**

**SDLD0401**

Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1200x75x25  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng:  
 6500K/3000K/4200K  
 Quang thông: 4200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **375.000 đ**

D: Chụp đục T: Chụp trong

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /2: Đổi màu dưới muối (giá: Call)

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDLD8102**



Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 300x75x24  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **112.000 đ**


**SDLD8202**



Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 600x75x24  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **212.000 đ**


**SDLD8402**



Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 1200x75x24  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4200lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **278.000 đ**


**DTD0096**



Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 590x35x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **590.000 đ**


**DTD0186**



Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1190x35x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **939.000 đ**

**DTD0366**




Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 1490x35x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.168.000 đ**

**ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỢP**


**DTD0091**



Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 580x50x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **756.000 đ**


**DTD0181**



Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1180x50x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.118.000 đ**


**DTD0361**



Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1500x50x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.374.000 đ**


**DTD0092**



Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 580x76x76  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.086.000 đ**


**DTD0182**



Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1180x76x76  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

Đơn giá: **1.717.000 đ**

**DTD0362**




Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1500x76x76  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600m  
 CRI: 85

Đơn giá: **2.124.000 đ**

/P: màu hồng /B: màu đen /S: xi bạc

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K


\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DTD0093**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 580x102x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 1.060.000 đ**



**DTD0183**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1180x102x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 1.620.000 đ**



**DTD0363**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1500x102x35  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 1.974.000 đ**



**DTD0094**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 580x102x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 1.230.000 đ**



**DTD0184**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1180x102x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.930.000 đ**



**DTD0364**


Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1500x102x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 2.374.000 đ**

/P: màu hồng

/B: màu đen


/S: xi bạc



**DTD0095**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxØ (mm):  
 580x62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85


**Đơn giá: 798.000 đ**



**DTD0185**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxØ (mm):  
 1180x62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.223.000 đ**



**DTD0365**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxØ (mm):  
 1500x62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.510.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.



\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**SDKA006**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **867.000 đ**



**SDKA007**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **867.000 đ**



**SDKA008**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **867.000 đ**



**SDKA009**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **867.000 đ**



**SDKA010**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **867.000 đ**



**SDKA011**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65


Đơn giá: **867.000 đ**

**SDKA012**






Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75  
 KT lắp đặt (mm): 190x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **867.000 đ**



**SALA001**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75  
 KT lắp đặt (mm): 92x92  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 150lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **697.000 đ**

**SALA002**




Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75  
 KT lắp đặt (mm): 92x92  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 150lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **697.000 đ**

**SDKA014**



Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x57  
 KT lắp đặt (mm): 90x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 140lm  
 CRI: 80  
 IP: 54

Đơn giá: **697.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**DKA0031**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 85x85x50  
 KT lắp đặt (mm): 68x68  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 85lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **374.000 đ**

**DKA0032**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 Ø84x47  
 KT lắp đặt (mm): Ø70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 230lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **425.000 đ**

**DKA0033**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 170x70x55  
 KT lắp đặt (mm): 55x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 230lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **760.000 đ**

**DKA0061**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 161x161x62  
 KT lắp đặt (mm): 148x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 450lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

Đơn giá: **1.043.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép  $\pm 10\%$ . Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SAJA0501**



Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.807.000 đ**

**SAJA1001**



Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm): 370x295x75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 11000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 3.430.000 đ**

**SAJA1501**



Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm): 425x326x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 16000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.783.000 đ**

**SAJA2001**



Công suất: 200W  
 Kích thước LxWxH (mm): 515x316x165  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 21000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.746.000 đ**

**SAJA01**



Công suất: 100W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm): 300x200x145  
 Ánh sáng: 5700K  
 Quang thông: 12000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: CALL**

**SAJA02**



Công suất: 150W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm): 410x200x145  
 Ánh sáng: 5700K  
 Quang thông: 18000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: CALL**

ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

**AJNL0501**



Công suất pin: 50W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 239x185x53  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1300lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Giá bán: 3.216.000 đ**

**AJNL1001**



Công suất pin: 100W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 239x185x53  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2100lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Giá bán: 4.668.000 đ**

**AJNL1501**



Công suất pin: 150W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2800lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Giá bán: 7.176.000 đ**

**AJNL2001**



Công suất pin: 200W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 286x240x62  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3600lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Giá bán: 7.548.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**SDJD0101**



Công suất: 10W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 135x115x38  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1100lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 207.000 đ**

**SDJD0201**



Công suất: 20W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 197x140x45  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2200lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 308.000 đ**

**SDJD0301**



Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 239x185x53  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 492.000 đ**

**SDJD0501**



Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 286x240x62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 789.000 đ**



**TUỔI THỌ  
 50.000  
 GIỜ**

**ĐÈN PHA LED ỐP TRẦN**

**DRG0201**



Công suất: 20W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2600lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.479.000 đ**

**DRG0301**



Công suất: 30W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.841.000 đ**

**DRG0401**



Công suất: 40W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 250x250x90  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.337.000 đ**

**DRG0551**



Công suất: 55W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.880.000 đ**

**DRG0801**



Công suất: 80W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 8000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.844.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SBHQ80**



Công suất: 80W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 470x336x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 11400lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.279.000 đ**

**SBHQ100**



Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 470x336x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 14200lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.454.000 đ**

**SBHQ120**



Công suất: 120W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 470x336x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 17100lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.296.000 đ**

**SBHQ150**



Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 555x336x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 21000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.570.000 đ**

**SBHQ180**



Công suất: 180W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 632x336x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 24800lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 9.270.000 đ**

**SBHQ240**



Công suất: 240W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 555x385x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 34200lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 11.492.000 đ**

**SBHQ300**



Công suất: 300W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 632x385x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 42500lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 14.970.000 đ**

**SBHQ360**



Công suất: 360W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 706x385x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 51000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 20.344.000 đ**

**SBHQ500**



Công suất: 500W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 865x505x148  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 70500lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 29.063.000 đ**

(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)

## ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM

**ABY225**



Công suất: 12W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 210x106x175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1200lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 3.133.000 đ**

**ABY226**



Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 254x135x198  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.650.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép  $\pm 10\%$ . Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SAJA300**



Công suất: 300W  
 Kích thước ØxH (mm): 377x362  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 38400lm  
 CRI: 80  
 IP: 67

**Đơn giá: 30.936.000 đ**

**SAJA400**



Công suất: 400W  
 Kích thước ØxH (mm): 377x362  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 49500lm  
 CRI: 80  
 IP: 67

**Đơn giá: 32.979.000 đ**

**SAJA500**



Công suất: 500W  
 Kích thước ØxH (mm): 377x362  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 58000lm  
 CRI: 80  
 IP: 67

**Đơn giá: 33.538.000 đ**

**SAJA600**



Công suất: 600W  
 Kích thước ØxH (mm): 476x372  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 76800lm  
 CRI: 80  
 IP: 67

**Đơn giá: 58.630.000 đ**

**SAJA750**



Công suất: 750W  
 Kích thước ØxH (mm): 476x372  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 85300lm  
 CRI: 80  
 IP: 67

**Đơn giá: 62.691.000 đ**

**SAJA950**



Công suất: 950W  
 Kích thước ØxH (mm): 528x355  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 115300lm  
 CRI: 80  
 IP: 67

**Đơn giá: 79.263.000 đ**

**SAJA1200**



Công suất: 1200W  
 Kích thước ØxH (mm): 528x355  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 136000lm  
 CRI: 80  
 IP: 67


**Đơn giá: 89.778.000 đ**



- Đạt chuẩn EMC, UL
- Chống sét lan truyền 10KV
- Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch
- Chỉ số chống va đập IK08
- Nhiệt độ hoạt động -25°C ~ 45°C

**ĐÈN LED ĐIỀU HƯỚNG ĐA DỤNG**

**SDDH060**



Công suất: 60W  
**Sử dụng đui đèn E27**  
 Kích thước ØxH (mm): 290x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6300lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.367.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DMA306**

Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø135  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **2.321.000 đ**

**DMA312**

Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø170  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **3.350.000 đ**

**DMA318**

Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø195  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **4.307.000 đ**

**DMA324**

Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø215  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **5.288.000 đ**

**DMA336**

Công suất: 36W  
 Kích thước: Ø240  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **6.987.000 đ**

**DMA406**

Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø135  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **2.034.000 đ**

**DMA412**

Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø170  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **3.063.000 đ**

**DMA418**

Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø193  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **3.924.000 đ**

**DMA424**

Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø215  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **4.905.000 đ**

**DMA436**

Công suất: 36W  
 Kích thước: Ø238  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **6.436.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DMA506**

Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø150  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø140x105mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **1.699.000 đ**

**DMA509**

Công suất: 9W  
 Kích thước: Ø190  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø175x125mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **2.297.000 đ**

**DMA512**

Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø210  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø200x135mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **2.871.000 đ**

**DMA518**

Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø240  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø225x145mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **3.709.000 đ**

**DMA524**

Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø260  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø245x155  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **4.570.000 đ**

**DMA606**

Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø135  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **1.794.000 đ**

**DMA612**

Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø170  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **2.704.000 đ**

**DMA618**

Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø195  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **3.589.000 đ**

**DMA624**

Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø215  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **4.642.000 đ**

**DMA636**

Công suất: 36W  
 Kích thước: Ø240  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

Đơn giá: **6.245.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DMA309**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 145x105  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 1.532.000 đ**



**DMA103**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 97x90  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 766.000 đ**



**DMA105**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x100  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68


**Đơn giá: 1.005.000 đ**



**DMA206**

Công suất: 6W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x100  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 1.101.000 đ**



**DMA112**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 170x80  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 3.254.000 đ**



**DMA109**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 200x60  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68


**Đơn giá: 4.020.000 đ**



**DMA115**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 220x80  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 4.427.000 đ**



**DMA209**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 160x65  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 3.015.000 đ**



**DMA106**

Công suất: 6W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 145x80  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 2.297.000 đ**



**DMA118**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 190x140  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 IP: 68

**Đơn giá: 3.828.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DMA3069**

Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø135  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **2.456.000 đ**

**DMA3129**

Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø170  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **3.637.000 đ**

**DMA3189**

Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø195  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **4.738.000 đ**

**DMA3249**

Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø215  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **5.862.000 đ**

**DMA3369**

Công suất: 36W  
 Kích thước: Ø240  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **7.848.000 đ**

**DMA4069**

Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø135  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **2.178.000 đ**

**DMA4129**

Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø170  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **3.350.000 đ**

**DMA4189**

Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø193  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **4.355.000 đ**

**DMA4249**

Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø215  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **5.479.000 đ**

**DMA4369**

Công suất: 36W  
 Kích thước: Ø238  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **7.297.000 đ**



\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DMA5069**



Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø150  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø140x105mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 1.842.000 đ**

**DMA5099**



Công suất: 9W  
 Kích thước: Ø190  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø175x125mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 2.513.000 đ**

**DMA5129**



Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø210  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø200x135mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 3.159.000 đ**

**DMA5189**



Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø240  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø225x145mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 4.140.000 đ**

**DMA5249**



Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø260  
 Kích thước lắp đặt:  
 Ø245x155mm  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 5.144.000 đ**

**DMA6069**



Công suất: 6W  
 Kích thước: Ø135  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 1.938.000 đ**

**DMA6129**



Công suất: 12W  
 Kích thước: Ø170  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 2.991.000 đ**

**DMA6189**



Công suất: 18W  
 Kích thước: Ø195  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 4.020.000 đ**

**DMA6249**



Công suất: 24W  
 Kích thước: Ø215  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 5.216.000 đ**

**DMA6369**



Công suất: 36W  
 Kích thước: Ø240  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

**Đơn giá: 7.106.000 đ**



\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**DMA3099**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 145x105  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **1.747.000 đ**



**DMA1039**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 97x90  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **837.000 đ**



**DMA1059**

Công suất: 5W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x100  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68


Đơn giá: **1.125.000 đ**



**DMA2069**

Công suất: 6W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 120x100  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **1.244.000 đ**



**DMA1129**

Công suất: 12W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 170x80  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **3.541.000 đ**



**DMA1099**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 200x60  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68


Đơn giá: **4.259.000 đ**



**DMA1159**

Công suất: 15W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 220x80  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68


Đơn giá: **4.786.000 đ**



**DMA2099**

Công suất: 9W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 160x65  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **3.230.000 đ**



**DMA1069**

Công suất: 6W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 145x80  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **2.513.000 đ**



**DMA1189**

Công suất: 18W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 190x140  
 Điện áp: 12VAC  
 Ánh sáng: RGB  
 IP: 68

Đơn giá: **4.259.000 đ**

**BỘ NGUỒN ĐÈN ÂM NƯỚC**



**NDMA105**

Công suất tải: 105W  
 Nguồn vào:  
 180V-260V/50Hz  
 Nguồn ra: 12VAC/8.7A  
 Kích thước (LxWxH):  
 198x128x80 mm  
 KT lắp đặt: 178x89 mm  
 IP: 68

Đơn giá: **CALL**

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.



\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**SDRP080**

Công suất: 80W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 360x250  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 8200lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.719.000 đ**


**SDRP100**

Công suất: 100W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 400x310  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 11000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

**Đơn giá: 3.980.000 đ**

**SDRP120**




Công suất: 120W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 400x310  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 12200lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

**Đơn giá: 4.453.000 đ**

**SDRP150**




Công suất: 150W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 455x365  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 17000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

**Đơn giá: 4.952.000 đ**

**SDRP200**




Công suất: 200W  
 Kích thước ØxH (mm):  
 455x385  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 21000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.936.000 đ**

*(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)*



**BỘ LỌC NHIỄU CÔNG NGHIỆP**

Mã SP: FT20A

Kích thước (LxWxH): 88x52x38 mm

Dòng điện định mức: 20A

Điện trở cách điện: 300MΩmin (tại 500VDC)

Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ +55°C

**Đơn giá: CALL**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.


\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




**DDB050**



Công suất: 50W  
 Kích thước ØxH (mm): 230x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6300lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 1.351.000 đ**


**DDB100**



Công suất: 100W  
 Kích thước ØxH (mm): 310x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 13000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.047.000 đ**

**DDB150**



Công suất: 150W  
 Kích thước ØxH (mm): 360x175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 19600lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.976.000 đ**

**DDB200**



Công suất: 200W  
 Kích thước ØxH (mm): 410x190  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 25600lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 3.802.000 đ**




**ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẨM KHO LẠNH (-20°C ~ 45°C)**

(Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch)



**DDB0503**



Công suất: 50W  
 Kích thước ØxH (mm): 230x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6300lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.376.000 đ**

**DDB1003**



Công suất: 100W  
 Kích thước ØxH (mm): 310x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 13000lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.152.000 đ**

**DDB1503**



Công suất: 150W  
 Kích thước ØxH (mm): 360x175  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 19600lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.268.000 đ**

**DDB2003**



Công suất: 200W  
 Kích thước ØxH (mm): 410x190  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 25600lm  
 HSCS: >0.9  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.828.000 đ**



\* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SLDQ60**

Công suất: 60W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 820x375x270  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6600lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.046.000 đ**

**SLDQ90**

Công suất: 90W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 820x375x270  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 10000lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.285.000 đ**

**SHDQ60**

Công suất: 60W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 670x350x250  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6600lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.890.000 đ**

**SHDQ90**

Công suất: 90W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 670x350x250  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 10000lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.830.000 đ**



**SDHQ80**

Công suất: 80W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 574x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 11400lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.687.000 đ**

**SDHQ100**

Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 14200lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.862.000 đ**

**SDHQ120**

Công suất: 120W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 17100lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.627.000 đ**

**SDHQ150**

Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 21000lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 8.539.000 đ**

**SDHQ180**

Công suất: 180W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 812x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 26100lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 9.472.000 đ**

**SDHQ240**

Công suất: 240W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 877x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 34800lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 12.022.000 đ**

\* Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDLT080**



Công suất: 80W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 574x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 11400lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.903.000 đ**

**SDLT100**



Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 14200lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.602.000 đ**

**SDLT120**



Công suất: 120W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 17100lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.795.000 đ**

**SDLT150**



Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 21000lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.359.000 đ**

**SDLT180**



Công suất: 180W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 812x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 26100lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.651.000 đ**

**SDLT240**



Công suất: 240W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 877x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 34800lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 10.027.000 đ**

## ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP

(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)

**SDHQ804**



Công suất: 80W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 574x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 11400lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.000.000 đ**

**SDHQ1004**



Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 14200lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.200.000 đ**

**SDHQ1204**



Công suất: 120W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 17100lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 8.040.000 đ**

**SDHQ1504**



Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 674x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 21000lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 9.000.000 đ**


**SDHQ1804**



Công suất: 180W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 812x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 26100lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 9.960.000 đ**

**SDHQ2404**



Công suất: 240W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 877x315x122  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 34800lm  
 HSCS: >0.9 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 12.600.000 đ**

\* Đạt chuẩn EMC - Chống sét lan truyền 6KV - Bảo vệ quá áp

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




**DHQ0502**




Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65  
**Đơn giá: 1.806.000 đ**

**DHQ1002**




Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 12000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65  
**Đơn giá: 3.091.000 đ**

**DHQ1502**




Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 18000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65  
**Đơn giá: 4.573.000 đ**

**DHQ2002**



Công suất: 200W  
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 24000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65  
**Đơn giá: 5.246.000 đ**

**DHQ2502**



Công suất: 250W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 30000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65  
**Đơn giá: 7.361.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




**DHQ0503**



Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 3.463.000 đ**


**DHQ1003**



Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 12000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.994.000 đ**


**DHQ1503**



Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 18000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.687.000 đ**


**DHQ2003**



Công suất: 200W  
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 24000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.964.000 đ**

**DHQ2503**



Công suất: 250W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 30000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 9.859.000 đ**

- \* Đạt chuẩn EMC
- \* Chống sét lan truyền 6KV
- \* Bảo vệ quá áp

**ĐÈN ĐƯỜNG LED DIMMER 5 CẤP**

(Tự động điều chỉnh công suất lập trình cài đặt sẵn theo giờ)


**DHQ0504**



Công suất: 50W  
 Kích thước LxWxH (mm): 500x230x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.488.000 đ**


**DHQ1004**



Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm): 720x280x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 12000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.468.000 đ**

**DHQ1504**



Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 18000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 8.712.000 đ**


**DHQ2004**



Công suất: 200W  
 Kích thước LxWxH (mm): 950x350x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 24000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 10.296.000 đ**

**DHQ2504**



Công suất: 250W  
 Kích thước LxWxH (mm): 1100x360x80  
 KT lắp đặt (mm): Ø60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 30000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 12.804.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDHO518**

Sử dụng bóng LED tuýp 0.6m 18W  
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2500lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 583.000 đ**

**SDHO530**

Công suất: 30W  
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3300lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 922.000 đ**

**SDHO560**

Công suất: 60W  
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6600lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 1.163.000 đ**

**ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI**

**DHO0301**

Công suất pin: 30W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x530x315  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 950lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.820.000 đ**

**DHO0501**

Công suất pin: 50W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x530x315  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1450lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.916.000 đ**

**DHO1001**



Công suất pin: 100W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x600x315  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2300lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 3.480.000 đ**

**DHO1501**

Công suất pin: 150W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm): 1180x670x315  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3700lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.560.000 đ**




Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**DHL0501**



Công suất pin: 50W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 490x208x61  
 Ánh sáng: 4000K/5700  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 3.703.000 đ**

**DHL1001**



Công suất pin: 100W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 620x245x75  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 3200lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 4.882.000 đ**

**DHL1501**



Công suất pin: 100W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 620x245x75  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 4300lm  
 CRI: 80  
 IP: 65


**Đơn giá: 5.952.000 đ**

**DHL2001**



Công suất pin: 200W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 950x350x100  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.896.000 đ**



**TÍNH NĂNG AC 220V**

*(Khi pin không được sạc đầy do thời tiết, hết pin đèn tự động chuyển sang chế độ AC 220V)*

**DHL0503**



Công suất pin: 50W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 490x208x61  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 5.772.000 đ**

**DHL1003**



Công suất pin: 100W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 620x245x75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 3200lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 7.776.000 đ**

**DHL1503**



Công suất pin: 150W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 720x268x77  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 4300lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 10.224.000 đ**

**DHL2003**



Công suất pin: 200W/12h  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 950x350x100  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 4000K/5700K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 80  
 IP: 65

**Đơn giá: 11.484.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 4000K Mã SP /6: 5700K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**SDCT218**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x73x48  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 394.000 đ**

**SDCT236**

Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1200x73x48  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 637.000 đ**

**SDCT245**

Công suất: 45W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1500x73x48  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4900 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 788.000 đ**

**SDCT254**

Công suất: 54W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1800x73x48  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5900 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 988.000 đ**

**SDCT272**

Công suất: 72W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 2400x73x48  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 8000 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 1.428.000 đ**

**LSI118**

Công suất: 1x18w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1270x97x97  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 703.000 đ**

**LSI218**

Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1270x145x97  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000 lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 955.000 đ**



\* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SDCT2181



Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 600x117x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **433.000 đ**

SDCT2361



Công suất: 36W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1200x117x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **701.000 đ**

SDCT2451



Công suất: 45W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1500x117x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4900lm  
 CRI: 85  
 IP: 65


Đơn giá: **867.000 đ**

SDCT2541



Công suất: 54W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1800x117x50  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5900lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **1.087.000 đ**



\* Không sử dụng ngoài trời

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép  $\pm 10\%$ . Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




**LDA109**




Công suất: 1x9w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x185x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 370.000 đ**

**LDA209**




Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x300x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 581.000 đ**

**LDA309**




Công suất: 3x9w  
 Sử dụng 3 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 901.000 đ**


**LDA409**




Công suất: 4x9w  
 Sử dụng 4 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.074.000 đ**



**LDA6209**

Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 605x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 790.000 đ**

**LDA118**

Công suất: 1x18w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x185x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 524.000 đ**

**LDA218**




Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 801.000 đ**

**LDA318**




Công suất: 3x18w  
 Sử dụng 3 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.283.000 đ**

**LDA418**




Công suất: 4x18w  
 Sử dụng 4 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 8000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.472.000 đ**

**LDA6218**




Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.154.000 đ**



**T8**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




**LCA109**




Công suất: 1x9w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x185x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 370.000 đ**

**LCA209**

Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x300x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 581.000 đ**

**LCA309**




Công suất: 3x9w  
 Sử dụng 3 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 901.000 đ**

**LCA409**




Công suất: 4x9w  
 Sử dụng 4 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.074.000 đ**


**LCA6209**




Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 605x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 790.000 đ**


**LCA118**

Công suất: 1x18w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1215x185x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 524.000 đ**

**LCA218**

Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1215x300x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 801.000 đ**

**LCA318**




Công suất: 3x18w  
 Sử dụng 3 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1215x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.283.000 đ**

**LCA418**




Công suất: 4x18w  
 Sử dụng 4 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1215x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 8000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.472.000 đ**

**LCA6218**




Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1215x605x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.154.000 đ**





**T8**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**LDN109**

Công suất: 1x9w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x190x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 370.000 đ**

**LDN209**




Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x300x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 581.000 đ**



**LDN309**




Công suất: 3x9w  
 Sử dụng 3 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x610x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 3000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 901.000 đ**

**LDN409**

Công suất: 4x9w  
 Sử dụng 4 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x610x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.074.000 đ**



**LDN6209**




Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x610x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 790.000 đ**

**LDN118**

Công suất: 1x18w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x190x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 524.000 đ**

**LDN218**




Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x300x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 801.000 đ**



**LDN318**




Công suất: 3x18w  
 Sử dụng 3 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x610x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 6000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.283.000 đ**

**LDN418**

Công suất: 4x18w  
 Sử dụng 4 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x610x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 8000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.472.000 đ**

**LDN6218**




Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x610x85  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 1.154.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

**T8**



**LLA109**

Công suất: 1x9w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
605x185x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 910lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 449.000 đ**

**LLA209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
605x300x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1820lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 722.000 đ**

**LLA309**

Công suất: 3x9w  
Sử dụng 3 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
605x605x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2730lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.153.000 đ**

**LLA409**

Công suất: 4x9w  
Sử dụng 4 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
605x605x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.363.000 đ**

**LLA6209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
605x605x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1820lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.118.000 đ**

**LLA118**

Công suất: 1x18w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1215x185x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1820lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 658.000 đ**

**LLA218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1215x300x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.021.000 đ**

**LLA318**

Công suất: 3x18w  
Sử dụng 3 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1215x605x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 5460lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.824.000 đ**

**LLA418**

Công suất: 4x18w  
Sử dụng 4 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1215x605x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 7280lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.978.000 đ**

**LLA6218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1215x605x98  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.748.000 đ**



**T8**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.  
\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm  
\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**LLN109**

Công suất: 1x9w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
610x200x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 910lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 449.000 đ**

**LLN209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
610x305x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1820lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 722.000 đ**

**LLN309**

Công suất: 3x9w  
Sử dụng 3 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
610x610x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2730lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.153.000 đ**

**LLN409**

Công suất: 4x9w  
Sử dụng 4 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
610x610x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.363.000 đ**

**LLN6209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
610x610x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1820lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.118.000 đ**

**LLN118**

Công suất: 1x18w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1220x200x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1820lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 658.000 đ**

**LLN218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1220x305x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.021.000 đ**

**LLN318**

Công suất: 3x18w  
Sử dụng 3 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1220x610x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 5460lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.824.000 đ**

**LLN418**

Công suất: 4x18w  
Sử dụng 4 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1220x610x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 7280lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.978.000 đ**

**LLN6218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1220x610x95  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.748.000 đ**

**MÁNG ĐÈN LED  
TÁN QUANG ÂM TRẦN  
CHỐNG THẤM CHỤP MICA**

**LSO218/D**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1270x320x110  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3640lm  
CRI: 85  
IP: 54

**Đơn giá: 2.252.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**DDK109**

Công suất: 1x9w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x150x87  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 216.000 đ**

**DDK209**

Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 610x150x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 263.000 đ**

**DDK118**

Công suất: 1x18w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x150x87  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 273.000 đ**

**DDK218**

Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1220x150x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 414.000 đ**

**LTK109**

Công suất: 1x9w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 625x120x63  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 263.000 đ**

**LTK209**

Công suất: 2x9w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 630x160x73  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 326.000 đ**

**LTK118**

Công suất: 1x18w  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1235x120x63  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 348.000 đ**

**LTK218**

Công suất: 2x18w  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1240x160x73  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 515.000 đ**

**T8**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**LDH109**

Công suất: 1x9w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
615x158x91  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 229.000 đ**

**LDH209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
615x175x93  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 249.000 đ**

**LDH118**

Công suất: 1x18w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1225x158x91  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 261.000 đ**

**LDH218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1225x175x93  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 394.000 đ**

**LTH109**

Công suất: 1x9w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
615x158x91  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 196.000 đ**

**LTH209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
612x175x93  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 217.000 đ**

**LTH118**

Công suất: 1x18w  
Sử dụng 1 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1225x158x91  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 249.000 đ**

**LTH218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T8  
Kích thước LxWxH (mm):  
1225x175x93  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 373.000 đ**

**T8**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.  
\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**LTF109**

Công suất: 1x9W  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 612x55x91  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 175.000 đ**

**LTF209**

Công suất: 2x9W  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 612x95x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 207.000 đ**

**LTF118**

Công suất: 1x18W  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1222x55x91  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 205.000 đ**

\* Đơn giá chưa bao gồm VAT .

**LTF218**

Công suất: 2x18W  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1222x95x93  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 340.000 đ**



**T8**

\* Đơn giá chưa bao gồm VAT .

**ĐÈN BATTEN T5**

**TTF109**

Công suất: 1x9W  
 Sử dụng 1 bóng LED T5  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 575x40x58  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 224.000 đ**

**TTF209**

Công suất: 2x9W  
 Sử dụng 2 bóng LED T5  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 575x67x58  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 407.000 đ**

**TTF118**

Công suất: 1x18W  
 Sử dụng 1 bóng LED T5  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1175x40x58  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 2000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 237.000 đ**

**TTF218**

Công suất: 2x18W  
 Sử dụng 2 bóng LED T5  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1175x67x58  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 542.000 đ**



**T5**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K      Mã SP /4: 4200K      Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**TDN209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 610x310x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 813.000 đ**



**TDN309**

Công suất: 3x9w  
Sử dụng 3 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.200.000 đ**

**TDN409**

Công suất: 4x9w  
Sử dụng 4 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.670.000 đ**



**TDN218**




Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 1220x310x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.087.000 đ**



**TDN318**

Công suất: 3x18w  
Sử dụng 3 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 6000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.668.000 đ**



**TDN418**

Công suất: 4x18w  
Sử dụng 4 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 8000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 2.067.000 đ**

**TDA209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 813.000 đ**


**TDA309**




Công suất: 3x9w  
Sử dụng 3 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 3000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.200.000 đ**

**TDA409**




Công suất: 4x9w  
Sử dụng 4 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.670.000 đ**

**TDA218**




Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.087.000 đ**



**TDA318**




Công suất: 3x18w  
Sử dụng 3 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 6000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 1.668.000 đ**

**TDA418**

Công suất: 4x18w  
Sử dụng 4 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 8000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 2.067.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

**T5**

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**TTH109**

Công suất: 1x9w  
Sử dụng 1 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
575x115x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 197.000 đ**

**TTH209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
575x120x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 394.000 đ**

**TTH118**

Công suất: 1x18w  
Sử dụng 1 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
1175x115x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 282.000 đ**

**TTH218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
1175x120x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 548.000 đ**

**TDH109**

Công suất: 1x9w  
Sử dụng 1 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
575x115x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 1000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 229.000 đ**

**TDH209**

Công suất: 2x9w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
575x120x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 414.000 đ**

**TDH118**

Công suất: 1x18w  
Sử dụng 1 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
1175x115x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 2000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 329.000 đ**

**TDH218**

Công suất: 2x18w  
Sử dụng 2 bóng LED T5  
Kích thước LxWxH (mm):  
1175x120x60  
Điện áp: 220V/50Hz  
Ánh sáng: 3000K/6500K  
Quang thông: 4000lm  
CRI: 85

**Đơn giá: 590.000 đ**

**T5**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm sử dụng đồng bộ bóng LED.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**LGL2.5**

Sử dụng bóng LED E27  
 Công suất: 3W  
 Kích thước  $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):  
 103x72x125  
 KT lắp đặt (mm):  $\text{Ø}90$   
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **83.000 đ**

**LGL3**

Sử dụng bóng LED E27  
 Công suất: 3W  
 Kích thước  $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):  
 112x77x125  
 KT lắp đặt (mm):  $\text{Ø}100$   
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **84.000 đ**

**LGL3.5**

Sử dụng bóng LED E27  
 Công suất: 5W  
 Kích thước  $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):  
 120x89x125  
 KT lắp đặt (mm):  $\text{Ø}105$   
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **95.000 đ**

**LGL4**

Sử dụng bóng LED E27  
 Công suất: 7W  
 Kích thước  $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):  
 142x108x195  
 KT lắp đặt (mm):  $\text{Ø}125$   
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **138.000 đ**

**LGL5**

Sử dụng bóng LED E27  
 Công suất: 9W  
 Kích thước  $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):  
 176x143x220  
 KT lắp đặt (mm):  $\text{Ø}160$   
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **164.000 đ**

**LGL6**

Sử dụng bóng LED E27  
 Công suất: 12W  
 Kích thước  $\text{Ø}_1 \times \text{Ø}_2 \times \text{H}$ (mm):  
 190x158x220  
 KT lắp đặt (mm):  $\text{Ø}170$   
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **204.000 đ**

**ĐÈN LED CHỐNG THẨM IP68**



**DSI001**

Công suất: 9W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 500x90x72  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **2.087.000 đ**

**DSI002**

Công suất: 18W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1000x90x72  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **2.460.000 đ**

**ĐÈN LED CHỐNG THẨM IP68 ĐỔI MÀU**

**DSI0019**

Công suất: 9W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 500x90x72  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: RGB  
 Quang thông: 900lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **2.231.000 đ**

**DSI0029**

Công suất: 18W  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1000x90x72  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: RGB  
 Quang thông: 1800lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **3.056.000 đ**

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.


\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép  $\pm 10\%$ . Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Sử dụng 1 bóng tròn đuôi E27  
 Kích thước ØxH (mm):  
 170 x 260  
 IP: 54  
 Sử dụng được bóng <20W

**Đơn giá: 670.000 đ**


\* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.



Sử dụng 1 bóng tròn đuôi E40  
 Kích thước ØxH (mm):  
 210 x 355  
 IP: 54  
 Sử dụng được bóng <40W


**Đơn giá: 922.000 đ**

\* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.



Công suất: 1x18W  
 Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T5  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1250x110x95  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 IP: 65

**Đơn giá: 1.693.000 đ**



Công suất: 1x18W  
 Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1300x115x115  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 IP: 65  
 Khung kim loại

**Đơn giá: 1.847.000 đ**




Công suất: 2x18W  
 Sử dụng 2 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1315x155x140  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 IP: 65  
 Khung kim loại

**Đơn giá: 2.726.000 đ**




ĐÈN LED CHỐNG NỔ



Công suất: 1x18W  
 Sử dụng 1 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1300x115x115  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Quang thông: 2000lm  
 IP: 65

**Đơn giá: 1.316.000 đ**



Công suất: 2x18W  
 Sử dụng 2 bóng LED T8  
 Kích thước LxWxH (mm):  
 1315x155x140  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Quang thông: 3800lm  
 IP: 65

**Đơn giá: 2.055.000 đ**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T80°C

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. Sản phẩm bao gồm bóng.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**DCN0402**



Công suất: 40W  
 Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 4000lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.052.000 đ**


**DCN0542**



Công suất: 54W  
 Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5400lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.256.000 đ**

**DCN0722**



Công suất: 72W  
 Sử dụng đồng bộ 2 bóng LED tuýp 1.2m  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm): 1370x230x135  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 7200lm  
 CRI: 85

**Đơn giá: 5.423.000 đ**



**ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG NỔ**

**DCN0502**



Công suất: 50W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 205x240  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 6.958.000 đ**

**DCN1002**



Công suất: 100W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 250x270  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 10000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 8.919.000 đ**

**DCN1202**



Công suất: 120W  
 Kích thước ØxH (mm): 250x270  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 12000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 9.282.000 đ**

**DCN1502**



Công suất: 150W  
 Kích thước ØxH (mm) : 320x310  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 15000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 10.846.000 đ**

**DCN2002**



Công suất: 200W  
 Kích thước ØxH (mm): 320x310  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 20000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

**Đơn giá: 11.798.000 đ**

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex tD A21 IP65 T95°C

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K Mã SP /4: 4200K Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.  
 \* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.





**FCN0501**  
 Công suất: 50W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 5500lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **CALL**



**FCN1001**  
 Công suất: 100W  
 Kích thước LxWxH (mm): 545x244x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 11000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **CALL**



**FCN1501**  
 Công suất: 150W  
 Kích thước LxWxH (mm): 595x244x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 16500lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **CALL**



**FCN2001**  
 Công suất: 200W  
 Kích thước LxWxH (mm): 655x280x70  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Ánh sáng: 3000K/6500K  
 Quang thông: 21000lm  
 CRI: 85  
 IP: 65

Đơn giá: **CALL**

**ĐÈN BÁO TẦNG CAO**




**SNCC0041**  
 Công suất: 4W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 157x300  
 Quang thông: 180lm  
 IP: 65

Đơn giá: **1.983.000 đ**



**SNCC0042**  
 Công suất: 4W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước ØxH (mm): 220x450  
 Quang thông: 180lm  
 IP: 65

Đơn giá: **3.090.000 đ**



Tùy chọn ánh sáng: Mã SP /3: 3000K

Mã SP /4: 4200K

Mã SP /6: 6500K

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



**LSD**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 373x85x160  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.494.000 đ**

**LSM**

Công suất: 2W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 365x30x155  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **680.000 đ**

**LSA**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 436x78x280  
 KT lắp đặt LxW(mm):  
 432x62  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.450.000 đ**

**LSN**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 405x40x290  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.428.000 đ**

**SNB310LED**

Công suất: 5W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 395x62x195  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **1.065.000 đ**

**LSM01**

Công suất: 2W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 300x45x700  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ  
 Thời gian sạc: 24 giờ

Đơn giá: **900.000 đ**

**ECT0061**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 350x115x210  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 3 giờ  
 IP: 65

Đơn giá: **1.451.000 đ**

**LSB001**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 320x145x22  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

-----  
 1 mặt

Đơn giá: **325.000 đ**

**LSB002**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 330x145x22  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

-----  
 2 mặt

Đơn giá: **361.000 đ**

**ECN0081**

Công suất: 8W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 360x170x80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ  
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54  
 Môi trường hoạt động  
 -10°~45°C

Đơn giá: **1.769.000 đ**

**ECN0082**

Công suất: 8W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 267x170x65  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ  
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54  
 Môi trường hoạt động  
 -10°~45°C

Đơn giá: **1.769.000 đ**



**\* Sản phẩm phù hợp quy định PCCC theo nghị định 136**

\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.



**SNC302L**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 275x88x275  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 3 giờ  
 Chống nhiễu EMC

Đơn giá: **746.000 đ**

**SNC3021**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 260x260x60  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 2 giờ

Đơn giá: **516.000 đ**

**KCT0061**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 296x272x75  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 3 giờ  
 IP: 65

Đơn giá: **2.671.000 đ**

**SNC3023**

Công suất: 6W  
 Kích thước LxWxH (mm) :  
 352x118x80  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 3 giờ  
 Thời gian sạc: 24 giờ  
 IP: 65

Đơn giá: **CALL**

**KCN0081**

Công suất: 8W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 280x250x130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 1-2 giờ  
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54  
 Môi trường hoạt động  
 -10°~45°C

Đơn giá: **1.812.000 đ**

**KCN0081Y**

Công suất: 8W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 280x250x130  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Thời gian lưu: 1-2 giờ  
 Thân nhôm đúc nguyên khối, chỉ số IP54  
 Môi trường hoạt động  
 -10°~45°C

Đơn giá: **1.812.000 đ**

*\* Sản phẩm phù hợp quy định PCCC theo nghị định 136*

**ĐÈN DẪN LỐI ÂM SÀN**

**SND0031**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH(mm):  
 160x35  
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.054.000 đ**

**SND0032**

Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH(mm):  
 210x35  
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.285.000 đ**

**SND0033**



Công suất: 3W  
 Kích thước ØxH(mm):  
 245x35  
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.517.000 đ**

**SND0034**

Công suất: 3W  
 Kích thước LxWxH(mm):  
 300x180x35  
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.679.000 đ**



\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.



**HBM250**  
Kích thước ØxH (mm):  
380x740

Đơn giá: **427.000 đ**



**HDC125**  
Kích thước ØxH (mm):  
385x320

Đơn giá: **263.000 đ**



**HDC250**  
Kích thước ØxH (mm):  
380x420

Đơn giá: **285.000 đ**



**HDK400**  
Kích thước ØxH (mm):  
420x340

Đơn giá: **724.000 đ**



**HBL**

**Hộp đựng ballast**  
Kích thước LxWxH (mm):  
230x108x78

Đơn giá: **860.000 đ**



**HBN**

**Hộp đựng ballast**  
Kích thước LxWxH (mm):  
140x140x320

Đơn giá: **121.000 đ**

**ĐÈN SÂN THI ĐẤU**



**LSL400**

Kích thước LxWxH (mm):  
630x460x185  
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.693.000 đ**



**LSH400**

Kích thước LxWxH (mm):  
673x510x232  
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.834.000 đ**



**LSH1000**

Kích thước LxWxH (mm):  
940x653x245  
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.464.000 đ**

**ĐÈN SÂN VƯỜN**



**LTV112**

Kích thước LxWxH(mm):  
213x213x270  
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **384.000 đ**



**LTV113**

Kích thước LxWxH(mm):  
213x213x1010  
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **735.000 đ**



\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng  
 \* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm  
 \* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.  
 \* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%.

**HTMS**



Công suất: <0.9W  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Kích thước LxWxH (mm): 91x42x41  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Công suất tải: Max 1200W  
 Tầm cảm biến: 1-8m  
 Thời gian trễ: 8s - 12 phút

Đơn giá: **CALL**

**SIR04**



Điện áp: 220V/50Hz  
 Phạm vi cảm biến: 360°  
 Công suất tiêu thụ: <0.5W  
 Công suất chịu tải: 1200W bóng sợi đốt, 120W bóng LED  
 Thời gian trễ: 10s - 15 phút (tùy chỉnh)  
 Cảm biến ánh sáng: 2-2000 Lux (tùy chỉnh)

Đơn giá: **CALL**

**SIR06**



Điện áp: 220V/50Hz  
 Công suất chịu tải: <50W  
 Thời gian trễ: ~60s  
 Bán kính tầm cảm biến: ~4m  
 Góc cảm biến: 180°

Đơn giá: **CALL**

**BỘ LƯU**

**HT3W**



Loại đèn: LED 3W/Lắp âm  
 KT lắp đặt (mm): Ø55  
 Điện áp: 220V/50Hz  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Ni-cd  
 Thời gian nạp: 20-24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: >3 giờ



Đơn giá: **1.258.000 đ**

**BLL18**



Công suất định mức: 18W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 4000mAh  
 Thời gian nạp: 20-24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: >2 giờ

Đơn giá: **CALL**

**BLL182**



Công suất định mức: 18W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 8000mAh  
 Thời gian nạp: 48 giờ  
 Thời gian thấp sáng: >3 giờ

Đơn giá: **CALL**

**BLL40**



Công suất định mức: 40W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 7.4V 7600mAh  
 Thời gian nạp: ≤24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: >3.5 giờ

Đơn giá: **CALL**

**BLL1091**



Công suất định mức: 9W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 11.1V 4000mAh  
 Thời gian nạp: ≤24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**

**BLL1181**



Công suất định mức: 18W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 11.1V 6000mAh  
 Thời gian nạp: ≤24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**

**BLL1092**



Công suất định mức: 9W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 11.1V 2800mAh  
 Thời gian nạp: ≤24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: 2 giờ


Đơn giá: **CALL**

**BLL1182**



Công suất định mức: 18W LED  
 Điện áp vào: 220V/50Hz  
 Điện áp ra: 220VDC  
 Chế độ nạp: tự động  
 Pin: Li-ion 11.1V 5500mAh  
 Thời gian nạp: ≤24 giờ  
 Thời gian thấp sáng: 2 giờ

Đơn giá: **CALL**



\* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

\* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

\* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

\* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thời gian lưu pin sẽ giảm dần do lão hóa theo thời gian sử dụng.

# DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP



# CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC





Vui lòng liên hệ:

